



УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Собольевского
муниципального района Камчатского края
/В.И. Куркин/
М.П. « » 2016г.

Акт

проверки готовности организации в Камчатском крае, осуществляющей образовательную деятельность

к новому 2016-2017 учебному году
составлен 23 августа 2016 года.

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» (МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»)
Год постройки 1963г.

Юридический адрес учреждения: 684200, Камчатский край, Собольевский район, с. Соболево, ул. Советская, 24.

Физический адрес учреждения: 684200, Камчатский край, Собольевский район, с. Соболево, ул. Советская, 24.

Директор Шарапова Татьяна Анатольевна, тел./факс: 8(41536)32-3-53
эл.адрес: sobolrovesnik@yandex.ru

Учредитель: Управление образования администрации Собольевского муниципального района Камчатского края.

В соответствии с распоряжением администрации Соболевского муниципального района Камчатского края от 16.05.2016 года № 199-р в период с 04.07.2016г. по 25.08.2016г. межведомственная комиссия по проверке готовности муниципальных казённых образовательных учреждений Соболевского муниципального района к 2016-2017 учебному году в составе:
Председатель комиссии:

Данилина Т.В., заместитель главы Соболевской администрации муниципального района;

Члены комиссии:

Куркина Н.Н., руководитель управления образования администрации Соболевского муниципального района;

Иванова Г.А., консультанта отдела ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управления муниципальным имуществом администрации Соболевского муниципального района;

Верещак И.Г., начальник отделения надзорной деятельности по Соболевскому муниципальному району, майор внутренней службы главного управления МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию);

Тебеньков И.С., участковый уполномоченный полиции ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД России, капитана полиции (по согласованию);

Викторов С.Г., инспектор ДПС (с дислокацией в Соболево), старший лейтенанта полиции (по согласованию);

Гуров К.В., сотрудник отделения вс. Усть-Большерецка УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию);

Дзицюк С.А., ведущий специалист – эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю (по согласованию);

- Красильникова Т.В. ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю (по согласованию)

проведена проверка готовности МКОУ ДО ЦВР «Ровесник» к 2016-2017 учебному году.

I. Основные результаты проверки

II. В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» от «08» октября 2015 года № 259;

свидетельство о государственной регистрации права от 30 мая 2011 года № 41 АВ 116557 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательной организации);

свидетельство о государственной регистрации права от 16 июня 2011 года № 41 АВ 116125 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 18.04.2016 года, серия 41 Л01, № 0000414, регистрационный номер 2325, выдана Министерством образования и науки Камчатского края, срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от 25.07.2016 года – оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 19 мая 2014 года - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе Общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы работ, проведенных в 2016 году:

А) капитальных ремонтов объектов – **не проводилось**, в том числе:

_____, **выполнены** _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
_____ ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, **выполнены** _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

Б) текущих ремонтов на объектах **не проводилось**, в том числе:

_____, **выполнены** _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

В) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

Г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году **не имеется**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

А) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дополнительное образование детей и взрослых;**
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Б) проектная допустимая численность обучающихся не выше 150 человек;

В) численность обучающихся по состоянию на день проверки **165** человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

Г) 6 человек численность выпускников 2015- 2016 уч.г. человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - человек, профессиональные образовательные организации человек, работают - человек; не работают - человек;

Д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый год обучения - 23 человек;

Е) количество классов по комплектованию:

объединений всего - 25;

количество обучающихся – 188 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - нет;

во 2 смену – 25 объединений , 188 обучающихся.

Ж) наличие образовательных программ - имеются;

З) наличие программ развития образовательной организации- имеется

И) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек 100 %;

научных работников - _____ - _____ человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100%;

производственных работников (обсл. пер.)– 3 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 0 человек _____ %; *

К) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

А) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№	Объекты	Необходимо	Имеется	% оснащённости	Наличие документов	Наличие актов	Наличие и состояние мебели	Оборудование ср. пожарной безоп.	Примечание
1.	Кабинет №2 «Изостудия и студия народно-прикладного творчества»	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	Водоснабжение имеется
2	Кабинет № 8 декоративно-прикладного творчества	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	
3.	Кабинет № 9 «Подростковый клуб»	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	
4	Кабинет № 4 «Студия технического творчества 1»	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	
5	Кабинет № 6 «Студия технического творчества 2»	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	
6	Кабинет № 11 «Тренажёрный зал»	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	
7	Кабинет № 14 Актовый зал	1	1	100	Паспорт каб.	Аттестация, 2015г	Достаточное, хорошее	ПП – 1 600	

Б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется;

тренажёрный зал - имеется, приспособлен, ёмкость – 10 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

актовый зал – имеется, ёмкость – 30 чел;

компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, выдан ООО «Центр аттестации рабочих мест» 09.04.2011 – 03.05.2011г.

В) организация обеспечения компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году 1 единица.

Основные недостатки: _____ ;

Г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарём – **имеется**, обеспечивается проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 28.07.2016г., комиссия по приёмке спортивных сооружений и оборудования МКОУ ДО ЦВР «Ровесник».

Основные недостатки: _____

Д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью - **удовлетворительное.**

Потребность в замене мебели: столы компьютерные - 1, стул поворотный ученический – 3 шт.; шкаф для пособий – 2.

Е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – **удовлетворительное.**

Потребность в замене мебели: шкаф для инструментов – 1; шкаф для хранения хоз. инвентаря, моющих и канцтоваров.

Ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:

Число книг – 1900;

Научно-педагогическая и методическая литература – 145.

Основные недостатки _____

Потребность в обновлении книжного фонда: имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

общая площадь участка - 2000 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: **бетонная площадка с мусорным баком для ТБО с закрывающейся крышкой, подъездные пути соответствуют норм.**

Основные недостатки _____.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – открытая спортивная площадка площадью 160 кв.м., оснащена спортивным городком, скамейками для зрителей, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации: договор на медицинское обслуживание работников с ГБУЗ КК «Соболевская районная больница» договор № 14 от 26.05.2016 года.

Основные недостатки: _____

Лицензия на медицинскую деятельность : не оформлена.

А) медицинское обеспечение осуществляется _____

Медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

№ _____

Регистрационный номер _____

Б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеет (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога - психолога – имеет (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость - ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Ж) обеспеченность столовой посудой _

(достаточное, не достаточное)

З) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ .

(имеются, не имеются)

Основные недостатки:

К) питьевой режим обучающихся: организован, используется кулер для питьевой воды, одноразовые стаканчики.

Основные недостатки: _____

Л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): договор на дератизацию договор №2016/06/01 от 01.06.2016 г. ООО «Гарант ДВ».

9.Нормы освещённости учебных кабинетов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки _____

10.Транспортное обеспечение организации – **не организовано.**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется;

Б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - ___ человек, ___% от общего количества обучающихся;

В) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	наименование	Марка тран. сред.	Кол-во	Год приобретения	Соответств.ребов. ГОСТа Р 51160-98	Технич. сост.	Примечание

Г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____

Установленным требованиям _____

Основные недостатки _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) ___ количество-__ единиц.

11.Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации: выполнены.

А) охрана объектов организации осуществляется: гардеробщик в дневное время, сторожа в ночное время, всего – 3 сотрудника;

Б) объекты организации системами охранной сигнализации: **не оборудованы;**

В) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - **оборудованы;**

Г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) **организована с использованием телефона АТС;**

Д) территория организации оборудована периметральным ограждением и обеспечивает несанкционированный доступ;

Е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **не организована.**

Ж) Тревожная кнопка имеется.

Основные недостатки: _____

12.Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует.

А) органами Государственного пожарного надзора отделением надзорной деятельности по Соболевскому муниципальному району в 2015 году проводилась проверка состояния пожарной безопасности, акт проверки № 104 от 22.12.2015 г.

Основные результаты проверки: **нарушения не выявлены;**

Б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

В) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлен адресный тип пожарной сигнализации (интегрированная система охраны «Орион» производства ЗАО НВП «Болид»), обеспечивающая оповещение и управление эвакуации людей при пожаре.

Пожарная сигнализация исправна (Акт приёмки выполненных работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации от 05.08.2016 года ИП Шевченко С.В., договор № ТО – 195/16 от 30.12.2015г.):

А) здание и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы;**

Б) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

В) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. План эвакуации разработан.

Ответственный за противопожарное состояние помещений **назначен.**

Г) проверка состояния изоляции электросети и заземления проводилась. Вывод на основании акта № 56/08/16 от 05.07.2016 г., выданного испытательной лабораторией ОАО «Южные электрические сети», соответствует нормам;

Е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в неполном объёме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральным тепловым отоплением.

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проведена.

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется: скважина.

16.Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Ровесник» к новому 2016-2017 учебному году 2016/2017

III. Основные замечания и предложения комиссии

по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса: _____

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

а) руководителю образовательной организации в срок до «__»__20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

б) в период с «__»__20 г. по «__»__20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в) в срок до «__»__20 г. представить в комиссию отчёт о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения-

Председатель комиссии:


Данилина Т.В. Данилина Т.В., заместитель главы Соболевской администрации муниципального района;

Члены комиссии:


Куркина Н.Н. Куркина Н.Н. руководитель управления образования администрации Соболевского муниципального района;


Иванова Г.А. Иванова Г.А. консультант отдела ЖКХ в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управления муниципальным имуществом администрации Соболевского муниципального района;

Верещак И.Г. Верещак И.Г. начальник отделения надзорной деятельности по Соболевскому муниципальному району, майор внутренней службы главного управления МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию);


_____ Тебеньков И.С. участковый уполномоченный
полиции ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД России, капитан полиции
(по согласованию);

_____ Викторов С.Г. инспектор ДПС (с дислокацией
в Соболево), старший лейтенант полиции (по согласованию);


_____ Гуров К.В. сотрудник отделения вс. Усть-
Большерецка УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию);


_____ Дзицюк С.А. ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому
краю (по согласованию);

_____ Красильникова Т.В. ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому
краю (по согласованию).